松峰說疫

松峯說疫卷之六

諸城劉　奎松峯著輯　男秉錦濯西述較

福山劉嗣宗南瑛參閱　表姪李逢虔謹錄

運氣

五運詳註

陰陽化生五行木火土金水　流爲十干甲乙丙丁戊巳庚辛壬癸天干運化

干五方位甲乙東方木　丙丁南方火　壬癸北方水　戊巳中央土　庚辛西方金　分爲五運

木爲初運　火爲二運　土爲三運　金爲四運　水爲

五運　此乃主運年年不移

天干陰陽配合化爲五運

甲與己合化土之歲土運統之

乙與庚合化金之歲金運統之

丙與辛合化水之歲水運統之

丁與壬合化木之歲木運統之

戊與癸合化火之歲火運統之

此乃客運每歲迭遷

六氣詳註

陰陽化生地支十二

子寅辰午申戌　六陽年

丑卯巳未酉亥　六陰年

陰陽配合五行運化五方位

寅卯屬春東方木也　巳午屬夏南方火

申酉屬秋西方金也　亥子屬冬北方水也

辰戌丑未四季中央土也

陰陽剛柔對沖化爲六氣　風火暑濕燥寒也

子午之歲

少陰君火司天陽　卯酉陽明燥金在泉陰

丑未之歲

太陰濕土司天陰　辰戌太陽寒水在泉陽

寅申之歲

少陽相火司天陽　巳亥厥陰風木在泉陰

卯酉之歲

陽明燥金司天陰　子午少陰君火在泉陽

辰戌之歲

太陽寒水司天陽　丑未太陰濕土在泉陰

巳亥之歲

厥陰風木司天陰　寅申少陽相火在泉陽

六氣分主客

主氣以其年年不移故謂之主

厥陰風木爲初之氣　主大寒至春分

少陰君火爲二之氣　主春分至小滿

少陽相火爲三之氣　主小滿至大暑

太陰濕土爲四之氣　主大暑至秋分

陽明燥金爲五之氣　主秋分至小雪

太陽寒水爲六之氣　主小雪至大寒

客氣加於主氣之上以其年年遷轉故謂之客

子午之歲少陰君火司天　卯酉陽明燥金在泉

初之客氣太陽加厥陰之上

二之客氣厥陰加少陰之上

三之客氣少陰加少陽之上

四之客氣太陰加太陰之上

五之客氣少陽加陽明之上

六之客氣陽明加太陽之上

丑未之歲太陰濕土司天。 辰戌太陽寒水在泉。

初之客氣厥陰加厥陰之上

二之客氣少陰加少陰之上

三之客氣太陰加少陽之上

四之客氣少陽加太陰之上

五之客氣陽明加陽明之上

六之客氣太陽加太陽之上

寅申之歲少陽相火司天　巳亥厥陰風木在泉

初之客氣少陰加厥陰之上

二之客氣太陰加少陰之上

三之客氣少陽加少陽之上

四之客氣陽明加太陰之上

五之客氣太陽加陽明之上

六之客氣厥陰加太陽之上

卯酉之歲陽明燥金司天 子午少陰君火在泉

初之客氣太陰加厥陰之上

二之客氣少陽加少陰之上

三之客氣陽明加少陽之上

四之客氣太陽加太陰之上

五之客氣厥陰加陽明之上

六之客氣少陰加太陽之上

辰戌之歲太陽寒水司天　丑未太陰濕土在泉

初之客氣少陽加厥陰之上

二之客氣陽明加少陰之上

三之客氣太陽加少陽之上

四之客氣厥陰加太陰之上

五之客氣少陰加陽明之上

六之客氣太陰加太陽之上

巳亥之歲厥陰風木司天　寅申少陽相火在泉

初之客氣陽明加厥陰之上

二之客氣太陽加少陰之上、

三之客氣厥陰加少陽之上、

四之客氣少陰加太陰之上、

五之客氣太陰加陽明之上、

六之客氣少陽加太陽之上、

司天在泉左右間氣

去歲在泉之右間、當升今歲司天之左間

去歲司天之右間、當降今歲在泉之左間

開列於下

左間太陰　右間少陽

子午少陰君火司天　陽明燥金在泉

右間厥陰　左間太陽

左間少陽　右間陽明

丑未太陰濕土司天　太陽寒水在泉

右間少陰　左間厥陰

左間陽明　右間太陽

寅申少陽相火司天　厥陰風木在泉

右間太陰　左間少陰

左間太陽　右間厥陰

卯酉陽明燥金司天　少陰君火在泉

右間少陽　左間太陰

左間厥陰　右間少陰

辰戌太陽寒水司天　太陰濕土在泉

右間陽明　左間少陽

左間少陰　右間太陰

巳亥厥陰風木司天　少陽相火在泉

右間太陽　左間陽明

司天在泉解

司天在泉四間氣者乃客氣之六部也凡主歲者爲司天位當三之氣司天之下相對者爲在泉位當終之氣司天之左爲天之左間右爲天之右間在泉之左爲地之左間右爲地之右間每歲客氣始于司天前二位乃天之每間是爲初氣以至二氣三氣而終于在泉之六氣每氣各主一步然司天主行天之氣令其位在上自大寒節起主上半年在泉主地之氣化其位在下自大暑節起主下半年歲運居上下之中主氣交之化故天氣欲降則運必先之

而降地氣欲升則運必先之而升又論曰初之氣二氣三氣盡天氣主之四氣五氣終氣盡地氣主之此即上下卦之義然則三氣四氣是一歲之氣交也天地氣交之時自四月終至八月終共四个月一百廿日之間而歲之旱潦豐儉物之生長收成皆係乎此故曰氣交之分人氣從之萬物由之也

岐伯曰上而計天下而在泉中而氣交人之居也言天者求之本言地者求之位言人者求之氣交本者天之六氣風火暑濕燥寒也位者地之六步木火土金水火也言天

者求之本即六氣之勝衰而上可知也言地者求之位即六部之終始而下可知也人在天地之中故求于氣交則安危亦可知矣又論曰天氣下降地氣上升一升一降氣交于中人居之則生萬易皆氣交之使然蓋天無地之升則不能降地無天之降則不能升天地互相升降循環之道也天氣不足地氣隨之地氣不足天氣從之運居中而當先也如司天生尅中運為順中運生尅司天為逆在泉亦然順分生尅之殊逆有大小之別此古人舉運氣之端倪耳若其二氣相合象變迥異變化無窮如四時有非常

之化常外更有非常四方有高下之殊殊中又分高下百步內晴雨不同千里外寒暄非一故察氣候者必因諸天察方宜者必因諸地圓機之士當因常以察變因上以察彼庶得古人未發之妙歟

五運天時民病

歲運有餘屬先天爲太過之年 甲丙戊庚壬五陽剛之年 六甲年 甲己化土 甲爲陽剛之土土太過是謂敦 厚也 阜 高也 萬物之化無不賴土以克成 土本高厚在山川烟埃朦上土之氣也 雨濕流行 濕生則燥避 上之化濕土勝尅水故腎臟受邪治當以除濕補腎 脾屬土甚則土邪有餘脾經自病脾主肌肉外應四肢肌肉痿行善瘈 抽四脚下痛脾太過則令四肢不舉 脾虛則腹鳴飱泄不化 其德厚重故其政安靜 其動柔潤重淖 泥濕 其變震

驚飄驟雷霆暴風崩潰洪水衝決此以土極而兼木復之化。其谷稷麻，稷土谷麻木谷其果棗李，棗土果李木果其畜牛犬，牛土畜犬木畜其育齊也其蟲倮毛，土氣有餘倮毛齊化太谿腎脈也。土亢則腎絕，故死不治。

六丙年。丙辛化水丙為陽剛之水。水太過為流衍之紀。水勝則陰氣大行。天地閉而萬物封藏。歲水太過。寒氣流行。寒病乃生。邪害心火。水化寒。水勝則尅火。故心臟受邪。治當以逐寒補心。民病身熱煩燥。心悸陰厥。上下中寒。譫妄心痛。甚則水邪有餘。腎臟自病。腎病則腹大

腫膩喘其身重寑汗 其德凝慘寒雰雨雪說 其動漂
浮于寫于濯溢上泄上沃也涌也 其變非時而有日殺水雪霜雹 其
病腫水氣盛 其象冬 其氣堅 其谷豆稷豆水谷稷土谷 其
果栗顯 其畜彘牛彘水畜牛土畜 其虫鱗倮鱗水有餘故鱗倮育
神門心脈也水亢則心絶故不治
六戊年戊癸化火 戊爲陽剛之火火太過乃赫曦之紀陽光炎
盛也陽勝則萬物俱盛陰氣内化陽氣外榮陰降于下
陽升於上也 民病火邪傷陰寒熱交爭故爲瘧火尅
肺金令人喘欬火逼血妄行于上故口鼻出血下泄于

二便故水泄注下火炎上焦則咽乾耳聾肩背皆痛上其動炎灼妄擾火盛之害也　其德暄暑鬱蒸熱化所行其應夏也　其變炎烈沸騰火氣太過熱極之變也　其病笑瘧瘡瘍血流狂妄目赤皆火盛也　若火不務其德暴烈其政甚則雨水霜雹則金氣受傷水必復之故其爲火如此而寒邪反傷心也　其谷麥豆麥火谷 豆水谷　其果杏栗杏火果 栗水果　其畜羊彘干火畜能 水畜其育　其虫羽鱗羽屬火 鱗屬水　太淵口脉也火亢則肺絕救死不治

六庚年 乙庚化金 庚爲陽剛之金。金太過乃堅成之紀。萬物收引而退避也。歲金太過。燥氣流行。燥病乃生。肝木受邪。治當清燥補肝。民病兩脇下少腹痛。目赤眥瘍。耳無所聞。皆肝膽經病。金氣太過。則肅殺甚。故傷及肝經。若肝不及。則令人胸痛引背下。則兩脇胠脹。甚則不可反側。金傷于肝也。金邪有餘。肺經自病。故喘欬氣逆。肩背痛。金病不能生水。以致腎陰亦病。故尻陰股膝髀腨胻足皆痛。其德霧露蕭飋。清肅之化也。其變肅殺凋零。殺令行也。其動暴折 金氣有餘 瘍疰 皮膚之疾 金

不務德，而暴害乎木，火必報復，而金反受傷。其病喘喝，胸臆仰息，火乘肺金，故其病欬。其谷稻黍。其果桃杏。其畜雞馬。其虫介羽。太衝者肝脈也，金亢則肝絕，故死不治。

六壬年 丁壬化木 壬爲陽剛之木，布散陽和，發生萬物之象也。木和相生則陽和布化，陽氣日進而陰氣日退。歲木太過，木之化風，風氣流行，風病乃生，木勝則尅脾土，故脾臟受邪，治當平肝木以補脾土，木太過侮土則金必復之，故乘秋令而爲灾，如此至其爲病則邪反傷肝矣

民病飧瀉食減體重煩寃腸鳴腹脇肢滿皆脾虛氣衰所致木勝肝強故善怒眩冒巔疾甚則反脇痛而吐甚木邪傷胃　其動掉眩巔疾風木太過　其德鳴風木聲靡散也啓坼則發陳之義　其變振怒拉敗折摧拔　其谷麻稻麻木谷稻金谷　其果桃李李木果桃金果　其畜雞犬雞金畜犬木畜　其虫毛介衝陽胃脈也木亢則胃絕故死不治

歲運不及屬後天爲不及之年　乙丁巳辛癸五陰年

六丁年丁壬化木丁爲陰柔之木木氣不及是謂委和之紀陽和委風發生少也　木氣衰土氣無制也　火無所生

故長自平木衰金勝故收氣乃早　歲木不及燥乃大行（木不及則金乘之）燥病乃生生氣不政物秀而實草木晚榮凉雨時降風雲并興　民病中清胠脇滿少腹痛金氣乘木乃肝之病也腸鳴溏泄木不生火乃脾之寒也其病支廢癰腫瘡瘍木被金傷肝筋受病風淫末疾故爲支廢癰腫瘡瘍所由生也　其主飛蠧蛆雉（蛆化爲蠅其性喜煖火運之年尤多雉火禽凡此皆火復之理也）　其氣斂其用聚（木兼金化取氣勝也）　其谷稷稻（稷上谷稻金谷木不及二谷當成）　其果棗桃（棗土果桃金果木不及則二果盛）　其畜犬雞（犬木畜雞金畜）　其虫毛介（毛木虫介金虫）　草

木晩榮（木不及）蒼乾凋落（金盛之）物秀而實膚内内充生氣雖晩化氣速成故也　陽明上臨金氣清肅故爲白露早降金勝火必衰火衰土必弱　虫蝕甘甘黄屬土而陰氣蝕之故重生焉（觀晒能除蛀則虫爲陰物可知）勝復皆因于木故災眚在三東方震宮也

六乙年（乙庚化金）乙爲陰柔之金石氣不及是爲謂從革之紀歲金不及而火氣乘旺故災乃大行熱病乃生治當清肺降火　民病肩背瞀（悶）重鼽嚏（鼻流清涕）血便注下金受火邪故爲此諸症　金衰火亢水來復之故寒雨暴至

乃令氷雹霜雪災傷萬物寒之變也、是謂無根之火、故爲頭腦戶痛、延及腦項、發熱口瘡、心痛等症、炎光赫烈、則氷雪霜雹、乃火盛金也、其病欬喘鼽衄、火有餘而病及肺也、其谷麻麥、麻木谷麥火谷二谷成、其果杏李、李木果杏火果金不及故二果成、其畜雞羊、雞金畜當衰羊火畜當盛、其虫介羽、介金虫羽火虫、勝復皆因於金、故災眚在七、西方兌宮也、

六已年、用已化土、已爲陰柔之土、土氣不及、是爲卑監之紀、則木氣乘旺、故風氣盛行、治當以益脾平肝、化氣失令、木專其政、則草木榮美、發生在木、而成實在土、土氣不來

故秀而不實成而粃也　土德衰故雨愆期金無所生故收氣平也　民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨繇搖也復搖動反役　肌肉瞤酸善怒蟄蟲早附凡此飧泄等症皆脾弱肝强所致　土衰木旺金乃復之子復母仇其為胸脇暴痛下引少腹者肝膽病也　其土臟病則為涌泄肉理瘍則為瘡瘍潰爛癰腫其病胸滿痞塞土氣不足而脾不運也　其病飧泄土衰風勝也　其谷豆麻豆木谷麻木谷二谷成　其果李栗李木果栗水果土不及故二果成　其畜牛犬牛為土畜當衰犬為木畜當盛　其虫倮毛倮屬土毛屬木　勝復皆因于土故灾

胥見於四維土位中宮而寄旺于四隅辰戌丑未土也

六辛年（丙辛化水）辛爲陰柔之水水氣不及是爲涸流之紀則源流乾涸也六辛陰水之年陽反用事水不及而濕土乘之故濕病乃生治當補腎除濕水衰則火土同化故氣反用其化乃速暑雨數至　民病腹滿身重濡泄寒瘍流水腰股痛足痿清厥（寒厥）脚下痛甚則胕腫（胕同浮）藏氣（水氣）不收腎氣不衡（平也不收不衡水氣衰也）　火無所畏故蟄虫不藏也　草木條茂榮秀滿盛長化之氣豐而厚也

埃昬驟雨（土勝水）則振拉摧拔（木復土）　其病癃閉腎氣不

化也。水不及，故邪傷腎也。其谷黍稷。黍火谷，稷土谷，二谷當成。黍火谷，而本經作麥。其果棗杏。棗土果，杏火果，水不及則二果成。其畜彘牛。彘水畜當衰，牛土畜當旺。其蟲鱗倮。鱗水蟲，倮土蟲，盛衰亦然。盛復皆因于水。故災眚在一北方坎宮也。

六癸年戊癸化火。癸爲陰柔之火。火氣不及。是謂伏明之紀。陽德不彰。光明伏也。歲火不及而水乘之。故寒乃大行。寒病乃生。治當補心遂寒。火不及，生物不長成。實而稚。遇化已老。物之成實者惟稚而短。及遇土化之令。而氣已老矣。陽氣屈伏。蟄蟲早藏。陽不施于物也。民病

胸中痛。脇肢滿兩脇痛。脊背肩胛間及兩臂內痛。凝

慘慄烈火水勝暴雨霍霖水土復雷霆震驚火鬱達之沈陰淫雨。

此皆濕復之變　其主水雪霜寒水反勝也。　其病昏惑悲忘。

乃火不足而心神潰也。　其谷豆稻。豆水谷稻金谷二谷成。　其

果栗桃。栗水果桃金果火不及故二果成　其畜馬彘。馬火畜當衰彘水畜當旺

其虫羽鱗。羽屬火鱗屬水有盛衰　勝復皆因于火。故災眚在九。

南方離宮也。

六氣天時民病

子午之歲 壬子 壬午 戊子 戊午 甲子 庚子 庚午 丙子 丙午 甲午

少陰君火司天歲氣熱化之候司天者天之氣也陽明燥金在泉在泉者地之氣候也　君火者手少陰心經也心者君主之官神明出焉君火乃人身之主宰陽氣之本餘象主土乃發生萬物之源　少陰司天其化以熱凡炎烝鬱燠庶類蕃茂皆君火之化而陽光明耀温養萬物　熱淫于上故火行其政君火之下陰精承之故大雨且至　民病胸中煩熱嗌乾等症皆君火上炎肺

金受傷也金氣主右故右脇滿　按經脈篇以溺色變肩臂背臑及缺盆中痛肺脹滿膨膨而喘欬爲手太陰肺經病鼽衄肩前臑痛爲手陽明大腸經病蓋肺與大腸爲表裡金被火傷故諸病皆主于肺也　尺澤穴手太陰肺脈也在肘內廉大紋中動脈應手金不勝火則肺氣竭而尺澤絕故死不治　羽虫屬火同天之氣故安靜介虫屬金同地之氣故育金氣在地則木衰故毛虫胎孕不成

陽明燥金在泉地之氣候也金氣燥淫勝于下霧露清瞑

民病喜嘔嘔而苦善大息心脇痛不能轉側甚則嗌乾面塵身無膏澤足外反熱爲足少陽膽經病嗌乾面塵爲厥陰肝經病此以金邪淫勝故肝膽受傷爲病如此 介虫屬金同其氣故青毛虫屬水受其制故耗金火之氣不相合故羽虫不成 金在泉燥在地中故濕毒之物不生

子午之歲

壬子 壬午

上少陰君火司天 中太角木運 下陽明燥金在泉運

生天氣曰小逆木上生火也故病亦微　子午之歲當
少陰君火遷正司天而太陰濕土以上年在泉之右間
當升新歲司天之左間故畏天衝木星勝之也遇壬子
壬午木運之年壬爲陽木有餘其氣先天而至歲運遇
木乃能勝土故太陰濕土升天不前則爲土鬱木之勝
也人病在脾土鬱欲發必待其得位之時而後作　壬
午年剛柔失守微甚如見三年化疫微至乙酉甚在甲
申土疫發也　藥宜瀉黃散煎湯量令研五瘟丹不拘
時空心送下　木强民病則脾胃受抑爲黃疸滿悶等

症　其運風鼓　其化鳴紊啓拆　其變振拉摧拔　其病

支滿肝木强也

戊子天符　戊午太乙天符

上少陰君火司天　中太徵火運　下陽明燥金在泉運

于司天之氣相同曰天符運與氣皆火戊午年運臨本

氣之位曰歲會火運臨之午火位也　其運炎暑　其

化暄曜鬱燠　遇太陽司天曰熱少陽司天曰暑少陰

司天曰炎暑皆兼司天之氣而言運也　其變炎烈沸

騰太徵之變也　其病上熱血溢陽火盛也　此二年

多熱症而無瘟疫

甲子　甲午

上少陰君火司天　中太宮土運　下陽明燥金在泉

天氣生運曰順化火下生土也當年少病　其運陰雨

其化柔潤時雨　其變震驚飄驟太宮之變也　其病

中滿身重土濕之滯也　子午之年陽明燥金當遷正

在泉而太陽寒水以上年司天之右間當降爲新歲在

泉之左間故畏地阜土勝窒之也水運降地而土運抑

之過土運太過先天而至　甲子甲午年陽土有餘之

歲土運承之降而不入、即天彰黑氣瞑暗悽慘纔施黃埃而布濕寒化令氣蒸濕復令久而不降伏之化鬱乘鬱于上而濕制之則脾腎受邪故民病寒厥四肢重怠陰痿少力、天布沉陰蒸濕間作也　甲子甲午剛柔失守如此三年變而爲大疫也水氣被抑至三年後必發爲水疫　甲子至丙寅、三年首也至丁卯、三年後也藥宜澤瀉知母青黛元參連翹薑便各一錢煎湯量冷研化五瘟丹、并青黛末調服、

庚子　庚午　天刑之年 俱同天符

上少陰君火司天　中太角金運　下陽明燥金在泉

庚子庚午年運同司地曰燥金太過之運加地氣曰天符天刑之年火下尅金也故曰不相得則病雖有雜症而無瘟疫本年金運太過而君火司天制之則金得其平所謂堅成之紀　其運凉勁　其化霧露蕭飋　其變肅殺凋零　其病下清、謂二便清泄及下體清冷金氣之病也

丙子　歲會　丙午　天氣不和之年

上少陰君火司天○　中太羽水運○　下陽明燥金在泉○

丙子年、運臨本氣之位、曰歲會、子水位也、　運尅天氣

日不和。水上尅火、故病甚也。雜病雖多、而無瘟疫。　其運寒、其化凝滲慄冽、一其變氷雪霜雹雲馳雨府、濕化乃行、時雨乃降、此即陽明司地燥極而澤之義。　民病欬喘、血溢血泄、鼽嚏目赤眥瘍、寒厥入胃、心痛腰痛、腹大嗌乾、脛痛等症、

初之氣。客氣太陽寒水、加厥陰用事。地氣遷熱將去。　上年乙亥少陽終之氣至此已盡。　寒乃始蟄復藏、水乃氷、霜復降、風乃至、陽氣鬱、寒水之氣客于春前、故其爲候如此。　民反周密閉節禁固、腰脽音誰尻骨痛、炎暑將起、

中外瘡瘍。寒氣爲病然少陰君火司天又値二之主氣故炎暑將起中外瘡瘍

二之氣。陽氣布、風乃行、春氣以正萬物應榮寒氣時至民乃和、風木之客、加于君火之主、故陽氣風行春氣、萬物榮也司天君火未盛、故寒氣時至、水氣未拟、故民氣和、

其病淋目赤氣鬱于上而熱。君火爲病也。

三之氣。客氣君火司天。加於相火之主。故大火行。庶類蕃鮮。火極水復。熱極寒生。故寒氣時至。

民病氣厥心痛寒熱更作、欬喘目赤。二火交熾。

四之氣客主之氣皆濕土用事。故爲溽暑。大雨時至。寒熱

互作。民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄渴飲濕熱之病也。

五之氣畏火臨暑反至陽乃化萬物乃生乃長乃榮民乃康。畏火相火當秋而陽化故物榮民康

終之氣燥令行燥金之客加于寒水之主。金氣收故五之氣餘火內格而為病欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霿翳皆金水之化也。

丑未之歲 丁丑 己丑 丁未 己未 辛丑 乙丑 辛未 乙未 癸丑 癸未

太陰濕土司天。歲氣濕化之候。司天者天之氣也。太陽寒水在泉。在泉者地之氣也。濕土者足太陰脾經也脾

王中央戊巳土每季寄旺十八日合爲七十二日以應一歲六六三百六十之數 太陰司天土氣在天爲濕化。凡雲雨滋潤津液充實皆土之化。 濕淫于上故沉陰雨變浸漬爲傷故物枯槁。 民病胕腫痛等症。皆土旺尅水腎經病也。 按經脉篇云以腰脊頭項痛爲足太陽膀胱病。以飢不欲食欬唾則有血。心如懸爲足少陰腎經病腎與膀胱爲表裡水爲土尅故諸病皆本于腎 太谿足少陰腎經脉也在足內踝後跟骨上動脉應手水不勝土則腎氣竭而太谿絕死不治。 丑未之

歲倮虫屬土同天之氣故安靜無損鱗虫屬水同地之氣故育在泉水盛則火衰故羽虫胎孕不成

太陽寒水在泉寒淫盛于下則凝肅慘慄 民病少腹控睾引腰脊上衝心痛嗌痛頷腫血見寒淫于下自傷其類則膀胱與腎受之膀胱居腹故少腹痛腎主陰丸故控睾太陽之脈挾脊抵腰中故引腰脊腎脈絡心故上衝心痛心主血而寒熱之故見血嗌痛頷腫爲小腸經病亦水邪侮火而然

鱗虫屬水同其氣故育羽虫屬火受其制故耗水土之氣不相合故倮虫不育

太陽寒水在泉寒在地中故熱毒之物不生

丑未之歲

丁丑　丁未

上太陰濕土司天　中少角木運　下太陽寒水在泉

運尅天氣曰不和木上尅上也故病甚　災三宮三者東方震宮也木氣不及故災及之　二年雜症甚多而有微疫作雜症治之

癸丑　癸未

上太陰濕土司天　中少徵火運　下太陽寒水在泉

運生天氣曰小逆火上生土也故病亦微　火運不及之年熱病亦微而無瘟症　災九宮九南方離宮也火

運不及故災及之

己丑　己未 俱太乙天符凡此日得病主危

太陰濕土司天　中少宮土運　下大陽寒水出其土運臨本氣之位曰歲會土運臨之辰戌丑未土也其病危運與氣相同曰天符　災五宮五中宮也土運不及故災及之　土運不及而有司天之助其病亦少

乙丑　乙未

上太陰濕土司天　中少商金運　下太陽寒水在泉天氣生運曰順化土下生金也民舒無病　災七宮西方兌宮也金運不及故災及之　丑未之歲太陽當遷

正在泉而厥陰風木以上年司天之右間當降爲今歲在泉之左間故畏地晶金氣窒之也以上年子午歲氣有餘司天少陰不退位則右間厥陰亦不能降下也金運承之降之不下抑之變鬱鬱而爲病木鬱金勝故蒼埃見而以令行　此二年厥陰風木當降在泉遇金運承之降而不下則木鬱子上發爲木疫藥宜能肥泄肝湯加羌防研化五瘟丹送下

辛丑　辛未天刑之年

上太陰濕土司天　中少羽水運　下太陽寒水在昌知

辛年水運不及而濕土司天勝之所謂流涸之紀　天刑之年土下尅水故曰不相得則病災一宮一北方坎宮也水運不及故災及之　丑未年太陰濕土當遷正司天而少陽相火以上年在泉之右間當升新歲司天之左間故畏天蓬水勝之也　丑未陰年不及故太陰司天未遷正則少陽左間亦不得其位　遇辛丑辛未天蓬之年則少陽相火被抑故升天不前則爲火欝水之勝也火欝不升則人病在心包絡　天時則寒雰反布凛冽如冬水復涸冰再結寒暄不時　民病伏陽在

內煩熱于中心神驚駭。寒熱間爭火鬱既久暴熱乃生。鬱厲乃化伏熱內煩。痺而生厥甚則血溢。此相火鬱發爲病。此二歲少陽相火當升司天。遇水運升之不前。則爲火鬱。藥宜麻黃散加知母煎湯量冷研化五瘟丹服之。

陽氣退避大風迺起。司天之氣乃濕氣下降地氣乃寒氣上升。故原野昏霧白埃四起。司天主南而太陰居之。故雲奔南極雨濕多見于南方。夏盡入秋到之甚夏。民病寒熱腹滿自脹滿臚腫痞逆寒厥拘急。皆寒濕所化之病。陰凝於上寒積於下寒水勝火則

爲冰雹陽光不治殺氣乃行　本年寒政大過故谷氣有餘者宜高宜晚以其能勝寒也不及者宜下宜早以其不能勝寒也民之强弱其氣亦然

初之氣地氣遷寒乃去春氣至風乃來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨乃後　民病血溢（風勝下肝）筋絡拘强關節不利身重筋痿（風病在筋濕病在肉故爲此病）

二之氣大火氣正物承化民乃和客主之氣皆少陰君火用事　其病瘟癘大行遠近咸若濕蒸相薄雨乃時降

三之氣天政布太陰濕土司天故濕氣降地氣騰而爲雨

三氣之後則太陽在泉主之故寒乃臨之感于寒濕則

民病身重胕腫胸腹滿寒凝濕滯

四之氣少陽相火用事其氣尤烈故曰畏火皆相火也客

以相火主以濕土火土合氣溽蒸上騰故天氣否隔然

太陽在泉寒風發于朝暮濕蒸相薄以溫遇火故濕化

不流白露布陰以成秋令　民病腠理熱血暴溢瘧痢

心腹滿熱臚脹甚則胕同浮腫濕熱並行故爲是病

五之氣慘令已行寒露下霜乃早降草木黄落客主之氣

皆陽明燥金用事故其政令如此民舒無病

終之氣寒大舉濕大化霜乃積凝水堅冰陽光不治在泉客主之氣皆太陽寒水用事故其政令如此 感于寒則病令人關節禁固腰脽痛腰脽與膀胱皆寒水同類爲病

以上十年上濕下寒故寒濕持于氣交然太陰司天則水鬱太陽在泉則火鬱

寅申之歲 戊寅 戊申 甲寅 甲申 庚寅 庚申 丙寅 丙申 壬寅 壬申

少陽相火司天歲氣火化之候司天者天之氣也 一厥陰風木在泉地之氣也 少陽相火炎上尅肺金金受尅則腎水失母上盛下虛上攻變生諸疾 其化以火少

陽屬相火亦曰畏火　凡炎暑赫烈陽氣盛極皆相火之化而爲炎光赫烈熇灼焦然　相火活勝則金受其制故温氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黃赤傳而爲水身面浮腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱甚則鼽衄病本于肺火克肺金相火用事金氣受傷客熱內燔水不能制故現諸疾　天府手太陰肺脉也在臂臑內廉腋下三寸動脉應手金不勝火則肺氣竭而天府絕死不治　羽虫同天之氣故靜毛虫同地之氣故育在泉木盛則土衰故

倮虫不成

厥陰風木在泉，風淫于地，則木勝土，風勝濕，塵埃飛揚，故地氣不明，平野昏昧，木氣有餘，故草乃早秀　民病洒洒振寒，數欠，爲陽明胃病，自食則嘔，身體皆重，爲太陰脾病，且厥陰肝脉貫膈布脇肋，故又爲心痛支滿等症，皆木邪淫勝，脾胃受傷　毛虫屬木，同其氣，故育，木尅土，故倮虫耗，風木在泉，風行地中，故清黄之物不生

寅申之歲

壬寅　壬申　運同司地曰天符

上少陽相火司天　中太角木運　下厥陰風木在泉

運生天氣曰小逆木上生火也故病亦微　運于四孟月同曰支德符壬寅年木運臨之寅屬木春孟月也太過之運加地氣曰天符壬寅壬申二年運同司地曰風木　其運風鼓其化鳴紊啓折　其變振拉摧拔　其病掉眩支脇驚駭二年病少無瘟

戊寅　戊申

上少陽相火司天　中太徵火運　下厥陰風木在泉

運與司天之氣相同曰天符　其運暑其化喧囂鬱燠

此戊年太徵之政化 其變炎烈沸騰 大徵之變 其疫上熱欝血溢血泄心痛 火之爲病內應于心 寅申年少陽相火當遷正司天而陽明燥金以上年在泉之右間當升新歲司天之左間故畏天英火星勝之也遇戊申戊寅戊爲中運陽火有餘其氣先天而至金欲升天火運抑之故升之不前金欝不升人病在肺金欝欲發必須待德位之時而後作

戊申年剛柔失守如此天運失時三年之中金疫發也速在庚戌遲則辛亥即瘟疫熱症藥宜瀉白散前湯量冷研化五瘟丹服 天氣時雨不降 燥金欝于地 西風

數舉鹹鹵燥生、民病上熱喘嗽血溢（大齊子上　肺令受傷）金

鬱之發肅殺氣行民病脇滿悲傷（金邪　伐肝）金氣寒歛而

燥故為嗌乾手足拆皮膚燥等症

甲寅　甲申

上少陽相火司天　中太宮土運　下厥陰風木在泉

天氣生運火下生土也曰順化其運陰雨其化柔潤

重澤　其變震驚飄驟　其病體重浮腫痞飲　順化

之年而民無病

庚寅　庚申

上少陽相火司天　中太商金運　下厥陰風木在泉

天刑之年火下尅金故曰不相得則病　運于四孟月日同支德符　庚申年金運臨之申屬金秋孟月　其運凉其霧露清切此庚年太商之正化其德霧露蕭飋　其變肅殺凋零　其病肩背胸中痛火邪在膻

丙寅　丙申

上少陽相火司天　中太羽水運　下厥陰風木在泉

運尅天氣曰不和水上尅火故病甚　其運寒肅其化凝慘慄冽　其變氷霜雪也　其病寒浮腫　丙寅剛

柔失守　寅申之歲少陰降地厥陰當遷正在泉而少陰君火以上年司天之右阻當降爲今歲在泉之左間故畏地元水勝窒之也　遇丙寅丙申水運太過先天而至亦能制抑君火使之不降　君火欲降水運承之降而不下即彤雲纔見黑氣反生暄暖如舒寒常布雪凛冽復作天雲慘悽皆寒水勝火之化　久而不降熱鬱于上伏之化鬱寒勝復熱赤風化疫民病面赤心煩頭痛目收多濕熱症　丙寅年剛柔失守天運失時三年之中火疫發也早至戊辰晚至己巳氣微則疫生氣

甚則瘧大故至有遲速　丙寅丙申二年。少陰君火當降在泉。遇水運承之降而不下。人病在心則爲火鬱。火鬱欲發必待得位之時。故當因其勢而解之散之揚之。藥宜玄參升麻之類解利之。竹葉導赤散煎湯研送。　民病寒中半外火盛外發瘡瘍外熱內爲泄滿內寒　其病寒熱瘧泄氣瞋嘔吐上怫音佛不舒腫色變熱　盛寒復則木火交爭或爲諸病

初之氣。地氣遷。風勝乃搖。寒去大温。草木早榮。寒來不殺。

初氣君火正用事。而兼相火司天故大温　温病乃起。其症氣怫于上。血

溢出氣。欬逆胸痛。無脇脇滿膚脹生瘡。君相二火合氣故為病如此

二之氣火反鬱。白埃四起。雲趨雨府。風不勝濕。雨乃零。民乃康。其病熱鬱于上。欬逆嘔吐。瘡　於中。胸嗌不利。頭痛身熱。昏憒膿瘡。皆濕熱所化之病

三之氣。天政布炎暑至。少陽上臨相火專令。故炎暑至。雨乃降。民病熱中。聾瞑血溢。膿瘡欬嘔。鼽衄渴嚏欠。喉痺目赤。善暴死。主客之火交熾故為熱病如此

四之氣。涼乃至。燥金之客。加于濕土之主。故凉風至而炎暑間。時作時止化土金相生。故民和平。其病胸滿燥盛者痂自病

身腫。濕勝者 / 脾自病

五之氣寒水之客加于燥金之主。水寒金斂。暑去寒來。雨乃降。氣門腠理空竅所以發泄 / 榮衛之氣故曰氣門乃閉。剛木早凋。民避寒邪。君子周密。金肅水寒當畏避也。

終之氣厥陰在泉。風木用事。主氣以寒。水生之。地得正氣而風乃至。萬物反生。霧露地氣 / 不應霧以行。其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬。時當閉藏。而風木動之。風爲陽故爲病如此。

卯酉之歲丁卯 丁酉 癸卯 癸酉 巳卯 / 乙卯 乙酉 辛卯 辛酉 巳酉

陽明燥金司天歲氣燥化之候。天之氣也。少陰君火在泉。地之氣也。 陽明燥金者。手陽明大腸之氣。象庚辛金也。 其化以燥。凡清明乾肅。蔭物堅剛。皆金之化。而爲清涼勁切。霧露蕭瑟。 燥金淫勝于上。則木受其尅。故草生榮俱晚 在于人。則肝血受傷。不能榮養筋骨。故生內變。且金氣太涼。能革發生之氣。故草生之應如此。然陽明燥金在上。則少陰君火在下。故蟄蟲來見。陽明司天。介蟲同司天之氣。故靜。羽蟲同在泉之氣。故青。 民病左脇胠痛等症。皆肝病。 肝木主左也。 按經

脉篇云以心脇痛不能轉側面微有塵爲足少陽胆經腰痛不可俛仰丈夫㿗疝婦人少腹痛嗌乾面塵飱泄爲足厥陰肝經病此以肝與胆爲表裡木被金傷故諸病本于肝也　太衝足厥陰肝脉在足大指本節後二寸動脉應手木不勝金則肝氣竭而太衝絕死不治

少陰君火在泉地之氣也君火淫勝于下故焰浮川澤陰處反明蟄虫不藏民病腹中常鳴者火氣奔動也氣上衝胸者火性炎上也喘不能久立寒熱皮膚痛者火邪乘肺也目瞑者熱甚陰虛畏陽光也齒痛䪼腫熱乘陽

明經也。寒熱如瘧、金水受傷、陰陽交爭也。熱在下焦、故少腹痛。熱在中焦。故腹脹大。燥結不通。則邪實于內。以苦下之、宜承氣湯。羽蟲屬火、同其氣。故育。介蟲屬金、受其制、故耗。少陰在泉、熱在地中、寒毒之物不生。

卯酉之歲

丁卯　丁酉

上陽明燥金司天。　中少角木運。　下少陰君火在泉。

天刑之年、金下剋木也、故曰不相得則病。　歲運不及而司天燥金勝之、則金兼木化、反得其政、所謂委和之

紀陽和委屈發生少也　丁卯年運臨本氣之位曰歲會木運臨之卯木位也其病不死但執遲而緩　則酉之年太陰降地少陰當遷正在泉而太陰濕土以上年司天之右間當降爲今歲在泉之左間故見地倉木勝窒之也　如上年寅申歲氣有餘司天少陽不退位則右間太陰亦不能降下過木運以至丁卯丁酉年木運承之降而不下即黃雲見而青霞彰鬱蒸作而大風霧翳埃盛折損乃作石風木勝土之化　久而不降土氣鬱久故天爲黃氣地爲濕蒸人病在脾胃故爲四肢不舉

昏眩肢節痛胸腹作滿嘔噦等症木運不及故本方受災　丁卯丁酉二年太陰濕土當降在泉歲月近木則太陰濕土降而不下則為土欝人病在脾土欝欲發必待得位之時而後作藥宜泄黃散煎湯量冷研服五瘟丹

癸卯　癸酉

上陽明燥金司天　中少徵火運　下少陰君火在泉上癸年陰火不及上見燥金則金得其政所謂伏明之紀運克天氣曰不和火上克金也故病甚　雖雜病多無

瘟疫庶不及之年加地氣日同歲會　此二年運臨司地日君火

巳卯　巳酉

上陽明燥金司天　中少宮土運　下少陰君火在泉

一年金與土運雖相得然子臨父位爲逆　運生天氣月小逆土上生金也故病亦微　卯酉年陽明燥金當遷正司天而太陽寒水以上年在泉之右間當升新歲司月之左間故畏天芮土勝之也　卯酉陰年氣有不及以太陽明未得遷正而左間太陽亦不得其位水欲

升天土運抑之　巳卯巳酉皆土運爲天芮之年亦能制抑太陽寒水升之不前水欝不升人病在腎水欝爲害待得位之時而發　升之不前濕爲熱蒸寒生兩間民病注下食不及化　濕勝于上寒勝于下故氣令民病如此　久而成欝令來克熱冰雹卒至藥宜連翹青黛飲煎湯研化五瘟丹服

乙卯　乙酉 歲會　太乙　天符

上陽明燥金司天　中爲少商金運　下少陰君火在泉

運同天氣曰天符運與司天皆金卯酉年運臨本氣之

位曰歲會金運臨酉酉金位也其病危　乙年金運不及得陽明司天之助所謂從革之紀

辛卯　辛酉

上陽明燥金司天　中少羽水運　下少陰君火在泉

天氣生運曰順化金下生水也順化之年民舒病少

初之氣太陰用事時寒氣濕故陰凝燥金司天故氣肅水

水者氣肅所成寒雨者濕土所化　其病中熱脹而目

浮腫善眠鼽衄嚏欠嘔小便黃赤甚則淋　主氣風木

客氣濕土風爲陽濕爲陰風濕爲患脾腎受傷故爲此

諸症

二之氣陽乃布民乃舒物乃生榮少陽相火用事于春分之後故其應如此癘大至民乃暴死主君火客相火二火交臟臣位于君故爾

三之氣天政布司天陽明燥金用事也故凉乃行然主氣相火當令故燥熱交合至三氣之末以交四氣則主以太陰客以太陽故燥極而澤民善寒熱以陽勝之時行金凉之氣故爾

四之氣寒雨降大陽用事于濕土之時民病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲及為心痛癰腫瘡瘍寒瘧骨痿便血四氣之後在泉

君中所主而太陽寒水臨之水火相犯上以暴作厥譚心痛等症

五之氣虛若人行草乃生萊厥陰風木用事而得在泉君火之溫　民氣和

終之氣血如布候反溫蟄虫來見流水不冰少陰君火用

事故大伙如此　民乃康平其病溫溫火之化熱燥金司天

則歲半之前氣過於歛故宜汗之散之君火在泉則歲

半之後氣過於熱故宜清之

辰戌之歲　壬辰　壬戌　戊辰　戊戌　甲辰　庚辰　庚戌　丙辰　丙戌　甲戌

太陽寒水司天歲氣寒化之候天之氣也　太陰濕土在

泉地之氣也　太陽與少陰為表裏屬北方壬癸水主

冬旺七十二日寒水勝則邪乘心　太陽屬水其化以寒凡陰凝冽慄萬物閉藏皆水之化　寒淫勝于上故寒反至水且水若乘火運則水火相激故雨暴乃雹民病寒水勝則邪乘心水克火故爲血變于中心主血發爲疱瘍瘡癤等症　按經脈篇云以手心熱臂肘攣急腋腫胸脇支滿心中澹澹大動面赤目黃爲心包絡病蓋火受寒傷故諸病皆本于心　神門手少陰心脈也在手掌後銳骨之端動脈應手火不勝水則心氣竭而神門絕死不治　診動氣者知其臟也察動脈之有無則臟氣之有亡可知

鱗虫同天之氣故靜倮虫同地之化故育

太陰濕土在泉地之氣也　草乃早榮濕淫所勝埃昏岩谷黃反見黑黃土色黑水色土勝濕淫也　民病積飲心痛寒濕乘心耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺三焦病陰病見血少腹腫痛不得小便以邪濕下流為陰虛腎病病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以屈膕如結腨如別為膀胱經病此以土邪淫勝尅水故腎合三焦膀胱病及焉　倮虫屬土同其氣故育鱗虫屬水受其制故不成　濕在地中土得位也故其化淳厚燥毒之物不生

辰戌之歲

壬辰　壬戌

足太陽寒水司天　中太角木運　下太陰濕土在泉

司天生運曰順化水生木也此年民舒病少　其變振拉摧拔（王爲陽水風運太過則金令承之故有此變）　其運風其化（風爲鳴木化風木聲）紊（繁盛）啓折（萌芽）　其病眩掉（頭搖）目瞑（木運太過）

戊辰　戊戌

上太陽寒水司天　中太徵火運　下太陰濕土在泉

火運太過得司天寒水制之則火得其平所謂赫曦之

紀　其運熱其化暄暑鬱燠　其變炎烈沸騰火氣熱熱火運大過則寒未之　其病熱鬱雖生熱症而瘟疫少

甲辰　甲戌

上太陽寒水司天　中太宮土運　下太陰濕土在泉

運尅天氣曰不和土上尅水故病甚也雖雜病甚而瘟疫微　太過之運加地氣曰天符　甲辰甲戌運同司地曰濕土　甲辰甲戌運臨本氣之位曰歲會辰戌丑未土位也　其運陰埃其化柔潤重澤皆中運濕土之化　其變振驚飄驟土運太過風木乘之　其病下重土濕之病

庚辰　庚戌

上太陽寒水司天　中太角金運　下太陰濕土在泉

運生天氣曰小逆，金上生水也，故病亦微　中金運太過，下能勝木，其運凉，其化霧露蕭飋　其變金運肅殺萬物凋零，火氣承金，即陽殺之象　金氣太過，其病燥肺金受傷，故背悶瞀而胸脹滿　庚辰剛柔失守，天運化疫三年之後發而爲疫，微則徐，三年後甚則速，三年首也速至壬午，徐至癸未，木疫發也，藥宜羌活紫蘇薄荷滑石，煎湯量令研五瘟丹服　辰戌之年，太陽寒水

當遷正司天而厥陰風木以上年在泉之右間當升新歳司天之左間故畏天柱金星勝之也　遇庚辰庚戌庚爲陽金其氣先天而至中運勝之忽然不前木運升之金乃抑之木不能前暴鬱爲害金能勝木也木鬱不升人病在肝木鬱欲發必待其得位之時而後作升之不前清生風少肅殺於春露霜復降草木乃萎　民病瘟疫早發咽嗌乃乾四肢滿肢節皆痛金勝木衰之也

金氣肅殺于春陰勝抑陽故病瘟疫節痛

木鬱既久其極必發故大風摧拉等變民病爲卒中偏痺手足不仁

丙辰　丙戌

上太陽寒水司天。中太羽水運。下太陰濕土在泉。

運氣相同曰天符。運與氣皆水。其運寒。其化凝慘凛冽。此丙年水運之正化也。其變氷雪霜雹。水太過土氣承之

其病大寒留于谿谷。筋骨交節之會水運太過寒甚氣濕

辰戌歲少陽降地太陰當遷正在泉。而少陽相火。以上年司天之右閒當降爲今歲在泉之左閒。故畏地玄水勝窒之也。遇水運太過。先天而至。丙辰丙戌年水運承之。降而不下。彤雲纔見。黑氣反生。暄暖欲生。冷氣卒至。甚自以

霾皆寒水勝火之化與丙申歲少陰不降同義　丙辰丙戌歲少陽相火當降今歲在泉遇此二年水運承之降而不下則爲火鬱變爲瘟疫藥宜凉膈散兼導赤散加知毋五瘟丹服之　从而不降伏之化鬱冬氣復熱赤風化疫民病面赤心煩頭疼目眩　赤氣彰而熱病欲作　少陽火鬱爲病太陽寒水司天太陰濕土在泉故天氣肅地氣靜水土合德民病寒濕肌肉痿足痿不行濡泄血溢火鬱之病寒濕使然　歲半之後地氣主之自三之氣止極而雨散之後交於四氣則在泉用事而太陽居之故又雨朝

北極濕化布焉澤流萬物土之德也雷動于下火鬱發也　太陽寒水司天之客氣加于主氣之上一本年初之氣加于主氣之上　本年初之氣少陽用事上年在泉之氣至此遷移故曰地氣遷後放此

初之氣少陽相火用事地氣遷氣乃大溫草乃早榮　上年終之氣君火今歲初氣相火二火之交故氣溫草榮　民溫病乃作身熱頭痛嘔吐肌湊瘡瘍　客氣相火主氣風木風火相搏故爲此病

二之氣陽明燥金用事民乃慘草遇寒故大涼至而火氣抑　民病氣鬱中滿寒乃始　清寒滯于中陽氣不行也

三之氣太陽寒水用客來政布寒氣行雨乃降　民病寒反爲熱中癰疽注下心熱瞀悶不治者死若人傷于寒而爲病熱太陽寒水司天寒氣下臨心氣上從寒侮陽則火無不應若不治之則陽絕而死　按六氣司天指無不治者死之說唯此太陽寒水言之可見人以陽氣爲生之本不可不顧也

四之氣厥陰風木客氣用事而加於太陰濕土主氣故風濕交爭而風化爲雨木得土化故乃長乃化乃成　民病厥陰風木之氣值大暑時木能生火故民病大熱以客勝主脾土受傷故爲少氣肉萎足萎注下赤白等症

五之氣少陰君火用事歲半之後地氣主之以太陰在泉
而得君火之化陽復化草乃長乃化乃成萬物能長能
成民亦舒而無病
終之氣太陰濕土在泉地氣正也故濕令行陰凝太虛埃
昏郊野民情喜陽而惡陰故慘悽以濕令而寒風至急
能勝之故目庠只者孕乃死所以然者人爲倮虫從土
化也民情非時相加故土化者當不育也　以上十年
皆寒風至急能勝之故自宜燥之寒宜溫之味若者苦
從火化加故所以然者人　水司天則火氣鬱濕土在泉

則水氣鬱故必折去其致鬱之氣則鬱者舒矣 寒水司天。則心火不勝。太陰在泉。則腎水不勝。諸太過者抑之。不勝者扶之。則氣無暴過。而疾不生矣。

巳亥之歲 丁巳 己亥 丁亥 乙巳 癸巳 乙亥 癸亥 辛巳 己巳 辛亥

厥陰風木司天歲氣風化之候天之氣也 少陽相火在泉地之氣也 厥陰風木乃足厥陰肝經屬東方木春旺七十二日木瓜乘土故諸病皆主於脾 一其化以風凡發生萬物皆風之化而飄怒搖動雲物飛揚 風淫于上故太虛埃昏雲物擾亂寒生春氣而流水不冰然

風勝則金令乘之清肅氣行故蟄虫不出　民病胃痛上支兩脇鬲咽不通飲食不下舌本強食則嘔腹脹食不下痞泄瘕水閉病本於脾此以木邪乘土故諸病皆本于脾也　衝陽足陽明胃脉在足跗上動脉應手土不勝木則脾胃氣竭而衝陽絕死不治

少陽相火在泉　火淫所勝相火淫勝于下故焰明郊野熱極生寒故寒熱更至　民病注泄赤白熱在下焦故少腹痛溺赤血便其餘諸症皆與少陰在泉同候　羽虫屬火同其氣故育介虫屬金受其制故耗火在泉則木爲退

氣故毛虫屬木亦不育　少陽相火在泉火在地中則

寒毒之物不生

亥之歲

丁巳　丁亥 俱同天符

上厥陰風木司天　中少角木運　下少陽相火在泉

▲與氣相同曰天符運與氣皆木災三宮三宮者東方

震宮也木氣不及故災及之

癸巳　癸亥 俱同歲會

上厥陰風木司天　中少徵火運　下少陽相火在泉

天氣生運曰順化木下生火也　順化之年民舒病少

癸巳癸亥二年陽明燥金欲降火運承之降而不下

火則成金鬱發而爲疫藥宜泄白散煎湯量冷

五瘟丹送下　災九宮九爲離宮火運不及故災及之

巳亥之歲陽明降地少陽當遷正在泉而陽明燥金

以上年司天之右間當降爲今歲在泉之左間故畏地

形火氣勝之也如上帝辰戌歲氣有餘司天太陽不退

位則古問陽明亦不能降下遇火運以至癸巳癸亥年

火在天之降而不下金欲降而火承之故清汗行而熱

反作也熱傷肺氣故民病昏倦夜卧不安咽乾引飲等

症金氣久欝于上故寒白氣起民病肝木受邪故爲掉

眩手足直而不仁兩脇作痛滿目忙忙等症

巳巳　巳亥天刑之年

上厥陰風木司天　中少宫土運一下少陽相火在泉

天刑之年木下剋土故曰不相得則病雖病無瘟　本

年上運不及風木司天勝之則木兼土化所謂卑監之

紀　灾五宫五中宫也土運不及故灾及之

乙巳　乙亥

上厥陰風木司天　中少商金運　下少陽相火在泉

運尅天氣曰不和金上尅木雖病甚而瘟少　災七宮

七兌宮也金運不及故災及之

辛巳　辛亥

上厥陰風木司天　中少羽木運　下少陽相火在泉

運生天氣曰小逆水上生木也故病亦微　辛巳　辛

亥年君火欲升而水運承之則爲火鬱發爲火疫藥

宜涼膈散導赤散加竹葉煎化玉瘟丹服　此年受瘟

必待火得位之年而發　災一宮一坎宮也水運不及

故災及之　巳亥之年厥陰應當遷正司天而少陰君火以上年在泉之右間當升新歲司天之左間故畏天蓬水星勝之也生巳亥陰年氣多不及司天厥陰不得遷正而左間少陰亦不得其位而陽年則不然也過辛巳辛亥陰年水運不及君火欲升天而中水運抑之不及之年以能制抑君火剛能制弱而中水運天蓬及之則水勝而君火不前也火鬱不升而爲害火天之有必待其得位之時而後作癸未年火之瘟疫發也君之相火同火鬱不升人病在心包絡　升之不而黃寒

復作令生旦暮　民病伏陽而內生煩熱心神驚悸寒
熱間作　天蓬水勝火升不前故氣候清寒民病熱鬱
子散　火鬱之發拔暴熱至而為癘疫溫瘧等症泄去
邪火熱病可上　天氣擾 風木司天 地氣正 相火在前上得溫養 木
在上故風生高遠火在下故炎熱從之土氣得溫故雲
之看濕化乃行　風燥火熱勝復更作氣蒸來見流水
不冰
初之　寒始肅殺氣方至陽明燥金用事也　民病寒于
右之下金位西方金退易傷肝故寒于右之下

一之氣寒不去華雪水冰殺氣施行霜乃降上焦寒雨數至陽乃化太陽寒水用事故其氣候如此然以寒水之客加于君火之主其氣必應故陽復化　民病熱于中火應則熱于中客寒外加

三之氣天政布風乃時舉厥陰風木司天之氣用事也厥陰加于少陽相火風火交加民病泣出耳鳴掉眩風木之氣見症也

四之氣溽暑濕熱相薄爭左之上以君火之客加于太陰之主　四氣爲天之左間故濕熱爭于左之上　民

病黃癉而爲浮腫濕熱之病

五之氣燥濕更勝沉陰乃布寒氣及體風雨乃行客以濕

土主以燥金燥濕更勝其候若此

終之氣畏火司令陽乃大化蟄蟲出見流水不冰地氣大

發草乃生人乃舒少陽在泉故候如此　其病濕癘時

寒氣熱故病溫癘　本年厥陰司天則土鬱少陽在泉

則金鬱鬱氣化源義見前章

五運五鬱天時民病詳解

天地有五運之鬱人身有五臟之應結聚而升當降不降當化不化而鬱病作矣故或鬱于氣或鬱血或鬱于表或鬱于裡或因鬱而成病或因病而生鬱鬱而太過者宜裁之抑之鬱而不及者宜培之助之諸病多有兼鬱者故治有不同也

土鬱之發

天時　巖谷震驚雷殷氣交升降之中以三氣四氣之間埃昏黃黑化為白氣川流漫衍田牧土駒洪水之後羣駒散牧于田野雲奔雨府

太陰濕聚之處霞擁朝陽山澤埃昏其驟發也土氣被鬱所化皆遲然土鬱之發必在三氣四氣之時故猶能生長化成不失其時也

民病 濕土爲病濕在中焦故心腹脹濕在下焦故數後下利心爲濕乘故痛肝爲濕侮故腸脹嘔吐者霍亂者注下浮腫身重者皆土發濕邪之症

治法 土鬱奪之 奪者直取之也土鬱之病濕滯之屬也其臟應脾胃其主在肌肉四肢其傷在胸腹土畏壅滯凡滯在上者奪其上吐之可也滯在中者奪其中伏

之可也滯在下者奪其下瀉之可也凡此皆謂之樂非

獨止于下也

金欝之發

天時　天潔地明氣清氣切大凉乃舉草樹浮烟燥氣以

行霧霧數起殺氣來至草木蒼乾金乃有聲山澤焦枯

土凝霜鹵怫乃發也金旺五之氣主秋分八月中後凡

六十日有奇

民病　欬逆嗌乾脇病而燥也心脇滿引少腹善暴痛不

可反側金氣勝而傷肝也金氣肅殺故面色陳而惡也

治法　金鬱泄之　泄者疎利也凡金鬱之病爲欬爲閉爲燥爲塞之屬也其臟應肺與大腸其主在皮毛聲息其傷在氣分或解其表或破其氣或通其便凡在表在下在上皆爲之泄也

水鬱之發

天時　陽氣乃避陰氣暴舉大寒乃至川澤嚴山澤售吉爲霜雪甚則黃黑昏翳流行氣交乃爲霜殺凡在表在陽光不治空積沉陰白埃昏暝而乃發也莖葦不成氣後君火二之氣相火三之氣自春分二月各物齊放上

暑六月節凡一百廿日皆二火之所主水氣欝故發於火令之時陰乘陽也

民病　寒客心痛（心火畏水）腰脽痛（寒入腎）關節不利（寒則氣血滞筋脈急）善厥逆痞堅腹滿（陰氣盛陽不得行）

治法　水欝折之　折者調制也凡水欝之病爲寒爲水之屬也水之本在腎水之標在肺其傷在陽分其反尅在脾胃水性善流宜防泛溢凡折之法如養氣可以化水治在肺也實土可以制水治在脾也壯火可以勝水治在命門也自強可以帥水治在腎也分水可泄水治

在膀胱也凡此皆謂之折豈獨折之而已哉

木鬱之發

天時　太虛埃昏雲物以擾大風乃至發屋折木太虛蒼埃天山一色或爲濁氣喘長鬱若橫雲不起雨（雲雖橫而不致雨）其氣無常（變化不定）長川草偃柔葉呈陰松吟高山虎嘯岩岫怫之先兆也

民病　胃脘當心而痛（厥陰之脉挾胃貫膈）上支兩脇（肝氣逆）咽膈不通飲食不下甚則耳鳴眩轉目不識人善暴僵仆（皆木邪之病）

治法 木鬱達之 達者暢達也凡木鬱之病風之屬也其臟應肝胆其經在脇肋其主在筋爪其傷在脾胃在血分然木喜調暢故在表者當疏其經在裡者當疎其臟但使氣得通行皆謂之達諸家以吐爲達者又安足以盡之

火鬱之發

天時 太虛曛翳大明不彰炎火行大暑至山澤燔燎林木流津廣厦騰烟土浮霜鹵止水乃減蔓草焦黃風行惑言 風熱交熾人言亂惑 濕化乃後火本旺于夏其氣鬱故發于

申未之四氣四氣者陽極之餘也

民病　少氣（壯火食氣）瘡瘍癰腫（火能腐物）脇腹胸背頭面四肢䐜憤臚脹瘍痱（陽邪有餘）嘔逆（火氣衝上）瘈瘲（火傷筋）骨痛（火傷骨）節乃有動（火伏于節）注下（火在腸胃）溫瘧（火在少陽）腹暴痛（火實于腹）血溢流注火入（血分）精液乃少（火爍陰分）目赤（火入肝）心熱（火入心）甚則瞀悶（火炎上焦）懊憹（火鬱膻中）善暴死（火性急速敗絕真陰）此皆火盛之爲病也上

治法　火鬱發之　發者發越也凡火鬱之病爲陽爲火其臟應心與小腸三焦其主在脈絡其傷在陰凡在肝居有結聚斂伏者不宜蔽遏故因其勢而解之故未得

之揚之如開其窩如揭其被皆謂之發非僅發汗也

連翹解毒飲 治水鬱爲疫乃脾腎受傷以致斑黃面赤體重煩渴口燥面腫咽喉不利大小便澀滯

青黛八分 元參一錢 澤瀉一錢鹽炒 知母一錢 連翹一錢去隔

童便一大盅水二盅煎一盅冷研五瘟丹服

竹葉導赤散 治君火鬱爲疫乃心與小腸受病以致斑淋吐衂血錯語不眠狂躁煩嘔一切火邪等症

生地二錢 木通一錢 連翹一錢去隔 大黃一錢 梔子一錢

黃芩一錢 黃連八分 薄荷八分 水煎研化五瘟丹服

五瘟丹見前諸方其餘瀉黃瀉肝涼膈瀉白等散習見方書茲不錄

錦按臨症而不洞悉三才不足以言醫而唯疫厲之

疾其於天時也尤不可以不講焉觀世俗之言瘟疫者動曰時症可以知之矣夫醫而係之以時明乎實天作之孽而非人力之所能爲也故其來也無方其去也無跡迅若飄風疾若掣電雖富貴怡養之人深堂大廈息偃在床而亦有莫能免者焉夫人之友體氣血時時與天地相通故天地之沴氣感於人之身而病成焉矣倘療之不得其法生死卽在目前豈可苟焉而已哉治疫者必先明乎化水化火之微客氣主氣之與司天在泉之殊致五鬱六氣之分途既已

胸有成竹矣及遇疫氣之來而復觀天時之雨暘寒
燠地理之高下燥濕人身之老幼虛實病之或在表
或在裡或在半表半裡或在經絡或在臟腑或在上
或在中或在下或日數之多寡與病勢之淺深或致
病之由與得病之月或既病而曾否服藥或服藥而
有無差誤更參以望聞問切一一詳審于胸中而後
再稽諸運氣以濟其變而治疫之能事始畢焉已不
然者若遇表症而止知蘇散遇裡症而止知攻擊非
不時亦弋獲終屬偶然之會而非若窺見垣一方者

之百發百中也彼夫陰陽術數之家遇冠昏喪葬出行修造之事其于孤虛王相尚且擇焉而必精核焉而必詳況醫道乃人命攸關而顧可置運氣而不講乎所慮者執於一偏而膠柱鼓瑟耳若能不離乎此而不泥乎此方爲善言運氣者也其言某年應用某藥不過言其大概治疫者仍當審症以投劑豈可盡恃乎此而不知變通乎至于星宿之分野九州之方域在瘟疫發源書中多雜引　經以證其致茲一概不錄以其談理過於元杳正無須乎若是之鉤深索隱也